

ФЕДЕРАЛЬНОЕ МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО (ФМБА России)
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ № 122

Больничный городок, 3/13, г. Сосновый Бор, Ленинградская обл., 188540
телефон/факс: (813-69) 4-23-17, 4-73-56, E-mail: tosb@mru122.fmba.gov.ru

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о профилактическом визите в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий от 09.01.2025 № 78250041000016880848, ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:



QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ

Ленинградская область, г. Сосновый Бор, Больничный городок 3/13

(место составления акта)

Акт обязательного профилактического визита

«03» февраля 2025 г., 08 час. 50 мин.

(дата и время составления акта)

1. Профилактический визит проведен в соответствии со ст. 52.1 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», п. 11 (4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».

2. Профилактический визит проведен в отношении:
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1» (МБОУ «СОШ № 1»), ИНН 4714014856, ОГРН 1024701760302, **чрезвычайно высокий риск.**

(наименование контролируемого лица, ИНН, ОГРН, объект контроля, категория риска)

3. Профилактический визит проведен по адресу:
Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Комсомольская, д. 11.

(указываются адрес (местоположение), место осуществления контролируемым лицом деятельности или место нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)

4. Профилактический визит проведен в следующие сроки:

с «21» января 2025 г., 10 час. 00 мин.

по «03» февраля 2025 г., 08 час. 50 мин.

(указывается дата и время фактического проведения профилактического визита)

Срок проведения профилактического визита приостанавливался в связи с необходимостью проведения экспертизы/испытания (нужное подчеркнуть) на основании: не требуется.

с «__» _____ Г., ____ час. ____ мин.

по «__» _____ Г., ____ час. ____ мин.

(указывается основание для приостановления срока проведения профилактического визита, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения профилактического визита)

Срок проведения профилактического визита был продлен в связи с необходимостью проведения инструментального обследования: не требуется.

с «__» _____ Г., ____ час. ____ мин.

по «__» _____ Г., ____ час. ____ мин.

(указывается вид инструментального обследования, дата и время начала, а также дата и время окончания срока проведения профилактического визита)

5. Профилактический визит проведен

Шепелевой Ириной Валерьевной, главным специалистом-экспертом отдела санитарного надзора.

(указывается фамилия, имя, отчество (при наличии), должность лица, проводившего профилактический визит)

6. К проведению профилактического визита были привлечены:

1) специалисты: не привлекались

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов)

2) эксперты (экспертные организации): ФГБУЗ ЦГиЭ № 38 ФМБА России (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.710165, уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № ROCC RU.0001.510345)

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности экспертов или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

7. При проведении профилактического визита присутствовали представители контролируемого лица:

Ускова Татьяна Михайловна – заместитель директора МБОУ «СОШ № 1» по хозяйственной работе;

Титова Евгения Сергеевна – специалист по кадрам МБОУ «СОШ № 1».

(указывается фамилия, имя, отчество (при наличии), должность)

8. При проведении профилактического визита контролируемое лицо проинформировано:

Информация	Да/нет
Об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля	да
О соответствии объектов контроля критериям риска	да
Об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска	да
О видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска	да

9. При проведении профилактического визита совершены следующие действия:

1) Осмотр, в следующие сроки:

с «21» января 2025 г., 09 час. 00 мин. по «21» января 2025 г., 11 час. 00 мин.

по месту: Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Комсомольская, д. 11.

2) Истребование документов:

с «21» января 2025 г., 11 час. 00 мин. по «30» января 2025 г., 12 час. 00 мин.

по месту: Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Комсомольская, д. 11.

3) Инструментальное обследование:

с «21» января 2025 г., 09 час. 00 мин. по «21» января 2025 г., 10 час. 30 мин.

по месту: Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Комсомольская, д. 11.

4) Отбор проб воды:

с «23» января 2025 г., 13 час. 50 мин. по «23» января 2025 г., 14 час. 20 мин.

по месту: Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Комсомольская, д. 11.

5) Испытание:

с «23» января 2025 г., 14 час. 20 мин. по «25» января 2025 г., 17 час. 00 мин.

по месту: Ленинградская область, г. Сосновый Бор, Больничный городок, д. 3/13.

6) Экспертиза:

с «24» января 2025 г., 09 час. 00 мин. по «28» января 2025 г., 15 час. 00 мин.

по месту: Ленинградская область, г. Сосновый Бор, Больничный городок, д. 3/13.

(указываются даты и места фактически совершенных действий: 1) осмотр, 2) отбор проб (образцов), 3) испытание, 4) инструментальные исследования, 5) экспертиза, 6) истребование документов)

10. При проведении профилактического визита рассмотрены истребованные документы: список сотрудников МБОУ «СОШ № 1», заключительный акт от 24.12.2024 по результатам периодического медицинского осмотра работников МБОУ «СОШ № 1», выборочно личные медицинские книжки работников школы; программа организации и проведения производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий; государственный (муниципальный) контракт 355480БО-1/01-24 от 08.02.2024; контракт № 3 от 17.01.2024, заключенный с ООО «НОВЫЙ БЕРЕГ», акт от 01.09.2024 проверки состояния приточной, вытяжной и естественной вентиляции МБОУ СОШ № 1»; договора № 101 от 15.08.2024, № 113 от 18.12.2024, заключенными с ИП Масловым И.В; инструкция по применению дезинфицирующего средства «НИКА-ХЛОР»; сертификаты о соответствии безопасности мебели, ЭСО, строительных материалов; график учебных классов и помещений на 01.09.2024 год; соглашение о сотрудничестве от 01.02.2024, заключенном с ФГБУЗ ЦМСЧ № 38 ФМБА России; документы, подтверждающие осмотры детей на педикулез

(выписка из журнала), обследование начальных классов на энтеробиоз (отчет по результатам исследования учеников на энтеробиоз), справки детей к посещению образовательного учреждения после перенесенного инфекционного заболевания.

(указываются рассмотренные документы, представленные контролируемым лицом)

11. При проведении профилактического визита установлено:

- 1) В МБОУ «СОШ № 1» не проводится производственный контроль за соответствием требований гигиенических нормативов по оценке параметров микроклимата, уровней искусственной освещенности в учебных помещениях, ученической мебели по росто-возрастным особенностям детей и её расстановке, санитарно-паразитологическим состоянием объектов внешней среды в начальных классах, что является нарушением требований ст. 11, 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 1.8 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи».
- 2) В осмотренных учебных классах на партах и стульях частично отсутствует маркировка. В кабинете 3а класса между стенами и партами расстояние менее 50 см, что является нарушением требований ст. 11, 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ, п. 2.4.3 СП 2.4.3648-20. Нарушение требований устранено до окончания профилактического мероприятия. Маркировка на парты и стулья нанесена. Расстановка учебных столов в кабинете 3А выполнена в соответствии с гигиеническим нормативом. Фотоматериалы, подтверждающие устранение нарушения обязательного требования представлены. В соответствии с экспертным заключением № 200-БА от 24.01.2025 в кабинетах № 11 - 1а класса, № 14 - 4б класса, № 28 - 6б класса, № 25 - 7а класса, № 21 – 8а класса, ученическая мебель росто-возрастным особенностям обучающихся и требованиям к расстановке для детей различных возрастных групп соответствует нормативам.
- 3) В компьютерном зале имеются столы, а также в рекреациях на первом, втором этажах деревянные скамейки с дефектами отделки покрытия, неустойчивого к воздействию влаги, моющих, дезинфицирующих средств, что является нарушением требований ст. 11, 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ, п. 2.4.9 СП 2.4.3648-20. Нарушение требований устранено до окончания профилактического мероприятия. Компьютерные столы и скамейки отремонтированы и обеспечены покрытием устойчивым к воздействию влаги, моющих, дезинфицирующих средств. Фотоматериалы, подтверждающие устранение нарушения, представлены.
- 4) Окна кабинета атомкласса не оборудованы регулирующими солнцезащитными устройствами, что является нарушением требований ст. 11, 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ, п. 2.4.13 СП 2.4.3648-20.
- 5) В некоторых помещениях МБОУ «СОШ № 1» имеются дефекты отделки стен: при спортивном зале раздевалка мальчиков, раздевалка девочек, инвентарная; кабинет физики третьего этажа, что является нарушением требований ст. 11, 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ, п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20.

- 6) В учебных кабинетах 1б, русского языка на 2 этаже, математики на 3 этаже проветривание проводится в присутствии детей на уроке, что является нарушением требований ст. 11, 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ, п. 2.7.2 СП 2.4.3648-20. Нарушение требований устранено до окончания профилактического мероприятия. Проветривание учебных помещений проводится в соответствии с графиком во время перемен. График проветривания представлен.
- 7) Для проведения контроля воздуха в компьютерном зале, кабинете математики третьего этажа отсутствует термометр, что является нарушением требований ст. 11, 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ, п. 2.7.3 СП 2.4.3648-20. Нарушение требований устранено до окончания профилактического мероприятия. Компьютерный зал и кабинет математики термометрами обеспечены. Фотоматериалы, подтверждающие устранение нарушения, представлены.
- 8) Не проводится ежедневная уборка лаборантской кабинета физики на третьем этаже, туалета мальчиков на втором этаже, инвентарной спортивного зала, раздевалки мальчиков при спортивном зале, что является нарушением требований ст. 11, 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ, п. 2.11.2 СП 2.4.3648-20. Нарушение требований устранено до окончания профилактического мероприятия. Уборка помещений проведена. Фотоматериалы, подтверждающие устранение нарушения, представлены.
- 9) В компьютерном зале имеются системные блоки, покрытые пылью. Дезинфицирующие растворы, салфетки для ежедневного протирания электронного оборудования, в том числе сенсорного экрана, клавиатуры, компьютерной мыши в компьютерном зале отсутствуют, что является нарушением требований ст. 11, 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ, п. 3.5.14 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Нарушение требований устранено до окончания профилактического мероприятия. Системные блоки обработаны от пыли. Специальными чистящими салфетками с антибактериальным компонентом для ежедневного протирания электронного оборудования компьютерный зал обеспечен. Фотоматериалы, подтверждающие устранение нарушения, представлены.
- 10) Не обеспечено проведение проветривания рекреации второго этажа между учебными занятиями, что является нарушением требований ст. 11, 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ, табл. 6.12 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». Нарушение требований устранено до окончания профилактического мероприятия. Назначено ответственное лицо за проветриванием рекреации и составлен новый график проветривания. График проветривания рекреации представлен.
- 11) В соответствии с экспертным заключением № 190 от 24.01.2025, протоколом № 7 от 22.01.2025 измеренная температура воздуха в учебных кабинетах № 13, 27, 21 составляет 25,5°C, помещениях рекреации 1 этажа составляет 27,9°C, помещениях рекреации 2 этажа составляет 25,9°C при гигиеническом нормативе

– 18-24°C; во всех измеренных помещениях (помещения рекреации первого и второго этажа, учебные кабинеты № 10, 13, 21, 23, 27, 32, кабинет химии третьего этажа, компьютерный класс, актовый и спортивный залы) относительная влажность воздуха составляет 18 – 24% при гигиеническом нормативе 40 - 60%, что является нарушением требований ст. 11, 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ», табл. 5.34 СанПиН 1.2.3685-21.

(указываются выводы, по результатам осмотра, рассмотрения документов, проведенных исследований, испытаний, экспертиз: 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований; 2) вывод о выявленных нарушениях обязательных требований; 3) сведения о факте устранения нарушений обязательных требований до окончания профилактического мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:

Протокол осмотра от 21.01.2025 при проведении профилактического визита, фотоснимки, выполненные в МБОУ «СОШ № 1» 21.01.2025 при проведении профилактического визита, экспертное заключение № 190, № 191 от 24.01.2025, протокол измерений № 7, № 8 от 22.01.2025, экспертное заключение № 200-БА от 24.01.2025, экспертное заключение № 214, 215, 216 от 28.01.2025, протокол измерений № 418.2025, 419.2025 от 27.01.2025, протокол исследований № 416.2025, 417.2025 от 27.01.2025.

(указываются (протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертные заключения, их реквизиты, а также иные документы, являющиеся доказательствами выявленных нарушений обязательных требований, предписание об устранении выявленных нарушений).

Главный специалист– эксперт
отдела санитарного надзора Шепелева И.В.

(должность, фамилия, инициалы инспектора, проводившего профилактическое мероприятие)



(подпись)

Ведущий специалист– эксперт
эпидемиологического отдела Петрова П.А.

(должность, фамилия, инициалы инспектора, проводившего профилактическое мероприятие)



(подпись)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемого лица или его представителя с актом (дата и время ознакомления)

«03» февраля 2025 г., 16 час. 00 мин.

И.О. директора Алексеева И.В.

(должность, фамилия, инициалы контролируемого лица (представителя))



(подпись)